



Specificaties Philips LED Paneel FlexBlend SP340P  
39,5W 5200lm - 930 Warm Wit | 150x20cm - UGR <19  
- Zigbee Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

Artikelnummer	238835
EAN	8719514103849
Merk	Philips
Fabrikantnaam	SP340P 52S/930 SRD PCS SWZU SMT L150 WH
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	Panel Led

## Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Draadloze verbinding	Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Vervangt (Watt)	2x58
Watt	39.5
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met ZigBee
Kleurcode	930 Warm Wit
Lichtkleur (Kelvin)	3000 Warm Wit
Kleurweergave (Ra)	90-99 - Perfecte kleurweergave
Lichtkleur	Wit

Kleurinstelling	Enkele kleur
Lichtopbrengst (Lumen)	5200
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	132
IP-Waarde	IP20 - Bijna Stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK02 - 0.20 Joule
Armatuur Aansluiting	Klem, 5-polig
Inclusief Driver	Ja
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

## Armatuur Informatie

---

Montage	Hangmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren en scholen
Optische Afdekking	PC (Polycarbonaat)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Noodverlichting	Geen Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

## Afmetingen

---

Afmetingen LED Paneel	150x20cm
Lengte (mm)	1470
Breedte (mm)	200
Hoogte (mm)	73

## Sensor Informatie

---

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

